

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное предприятие Еврейской автономной области "Облэнергоремонт плюс"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	3	класс 1	класс 2	класс 3							
						3.1	3.2	3.3	3.4.				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.)	310		310	0	127	97	86	0	0	0			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	573		573	0	141	138	294	0	0	0			
из них женщин	20		20	0	10	2	8	0	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	0		0	0	0	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Бирский участок																
	БМК "Бани" и Вира																
1А	Слесарь по ремонту оборудования котельных	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	Да
1-1А (1А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	Да
	Теплоснабжение БМК "Центральная" и Вира																
2А	Машинист котельной	2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	Да
2-1А (2А)	Машинист котельной	2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	Да

[illegible]

33-1A (33A)	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных <i>БМК "Школа" и. Даниловка</i>	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
34A	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
34-1A (34A)	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных Участок Николаевка	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
35	<i>Общечеховой персонал</i> Начальник участка <i>Цеховой персонал. Тепло- снабжение</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Мастер Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38A	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
38-1A (38A)	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
39A	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39-1A (39A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
41	Вольтер <i>Комельная "Вольница" и. Ни- колаевка</i>	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42A	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
42-1A (42A)	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
43	Транспортный <i>Комельная "Школа" и. Никола- евка</i>	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Машинист (кочегар) котельной Транспортный	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
45	<i>Комельная "Поссовет" и. Ни- колаевка</i>	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46A	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
46-1A (46A)	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
47	Транспортный <i>Комельная "Грунтовая" и. Ни- колаевка</i>	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48A	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
48-1A (48A)	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да


63-6А (63А)	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
63-7А (63А)	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
64А	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64-1А (64А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64-2А (64А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
65-1А (65А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Водитель Водопотребление (г. Облучье)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Биробиджанский тепловой район																							
	<i>Вадгейский участок. Цехо- вой персонал</i>																							
67	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования <i>Вадгейт. Комельская "Школь- ная"</i>	3.1	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
68	Машинист (кочегар) котельной <i>Вадгейский участок. БМК Желтый Яр</i>	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
69А	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
69-1А (69А)	Слесарь по ремонту оборудо- вания котельных	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Водоканал																							
	<i>Водоотведение. Канализаци- онные сети</i>																							
70А	Слесарь аварийно- восстановительных работ ка- нализационной сети	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
70-1А (70А)	Слесарь аварийно- восстановительных работ ка- нализационной сети	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
70-2А (70А)	Слесарь аварийно- восстановительных работ ка- нализационной сети	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
70-3А (70А)	Слесарь аварийно- восстановительных работ ка- нализационной сети	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет

70-4А (70А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ ка-нализационной сети	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
70-5А (70А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ ка-нализационной сети	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
	Водоканал. Водопотребление. КНС (вывозка нечистот)																									
71	Водитель КАМАЗ КО529 гос. № С882КР	3.2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
	Энергетический район № 2. Котельная "Заречье"																									
72	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Оператор теплового пункта	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Вспомогательный участок																									
	Аварийно-диспетчерская служба																									
75А	Слесарь по ремонту оборудо-вания	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-1А (75А)	Слесарь по ремонту оборудо-вания	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-2А (75А)	Слесарь по ремонту оборудо-вания	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-3А (75А)	Слесарь по ремонту оборудо-вания	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-4А (75А)	Слесарь по ремонту оборудо-вания	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-5А (75А)	Слесарь по ремонту оборудо-вания	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-6А (75А)	Слесарь по ремонту оборудо-вания	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-7А (75А)	Слесарь по ремонту оборудо-вания	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-8А (75А)	Слесарь по ремонту оборудо-вания	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76-1А (76А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76-2А (76А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76-3А (76А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77А	Столяр	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

77-1А (77А)	Столяр	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	СМЛТ																											
78	Водитель спец. шестеры	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ленинский район																											
	Цеховой персонал																											
79	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
80	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
81	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
82	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
83	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84А	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84-1А (84А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84-2А (84А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84-3А (84А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84-4А (84А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84-5А (84А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84-6А (84А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84-7А (84А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84-8А (84А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
84-9А (84А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
85А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
85-1А (85А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
85-2А (85А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
86А	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
86-1А (86А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
86-2А (86А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

173-3А (173А)	Истопник	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
174	Компеленя "Школа" с. Пузино Машинист (кочегар) котельной Компеленя "Демский сад" с. Благословенное	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
175А	Истопник	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
175-1А (175А)	Истопник	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
175-2А (175А)	Истопник	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
175-3А (175А)	Истопник	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
176	Компеленя с. Столбовое Машинист (кочегар) котельной Водоснабжение и водоотведе- ние	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
177	Цеховой персонал. Водоснаб- жение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178	Мастер Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180А	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180-1А (180А)	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180-2А (180А)	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
182	Электротехник	3.1	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
183	Водозабор "Мюора" с. Мур- зет Оператор на фильтрах Водозабор "Амурский" с. Амур- зет	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184	Оператор на фильтрах Водопорная башня "Сол- нышко" с. Амурзет	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185	Слесарь аварийно- восстановительных работ Водозабор с. Екатерино- Никольское	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186	Оператор на фильтрах	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора - главный инженер (должность)		А.А. Александров (ф.и.о.)	18.06.2015 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)		В.А. Сахов (ф.и.о.)	18.06.2015 (дата)
И.о. начальника отдела охраны труда и ГОЧС (должность)		А.Р. Гущанова (ф.и.о.)	18.06.2015 (дата)
Специалист по охране труда (должность)		А.К. Перепелица (ф.и.о.)	18.06.2015 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4502 (№ в реестре экспертов)		Малюжин Александр Евгеньевич (ф.и.о.)	18.04.2025 (дата)
---------------------------------	--	--	----------------------